


Flammstrahlen Brennersystem



GDI Diamant Technik Herdecke GmbH

58313 Herdecke

Buchenstraße 2

info@GDI-Herdecke.de

www.GDI-Herdecke.de

02330 60 73 17




GDI Flammstrahlsystem

Stocken Entrosten Aufrauhen Reinigen

Das GDI Flammstrahlsystem besteht aus Flammstrahlbrenner mit oder ohne Fahrgestell
Verlängerung, Handgriff, Flaschenanschluss

Flammstrahlbrenner



Flammstrahlbrenner Breite in mm	Gasgemisch	Anschluss in mm	Artikel-Nr.:
50 mm	Propan-Sauerstoff	20 mm	04FLSTB50-20-P
100 mm	Propan-Sauerstoff	20 mm	04FLSTB50-100-P
150 mm	Propan-Sauerstoff	20 mm	04FLSTB50-150-P
200 mm	Propan-Sauerstoff	20 mm	04FLSTB200-20-P
250 mm	Propan-Sauerstoff	20 mm	04FLSTB250-20-P
50 mm	Acetylen-Sauerstoff	20 mm	04FLSTB50-20-A
100 mm	Acetylen-Sauerstoff	20 mm	04FLSTB50-100-A
150 mm	Acetylen-Sauerstoff	20 mm	04FLSTB50-150-A
200 mm	Acetylen-Sauerstoff	20 mm	04FLSTB200-20-A
250 mm	Acetylen-Sauerstoff	20 mm	04FLSTB250-20-A
Fahrgestell (Räder)	-	-	04FLSTB-RS-P

Achtung ab 100 mm Breite

Ab einer Flammstrahlbreite von 100 mm benötigen Sie für den sicheren Betrieb ein Gasflaschenpaket!



GDI Flammstrahlsystem

Handgriff 20 mm



Handgriff	Für Brenner	Artikel-Nr.:
Acetylen	20 mm	04BRH-A
Propan	20 mm	04BRH-P

Brennerverlängerung



Brennerverlängerung	Für Brenner	Artikel-Nr.:
500 mm	50 mm	04BRVL50
500 mm	100 mm und größer	04BRVL100

Druckminderer

Sauerstoff Acetylen Propan



Druckminderer	Artikel-Nr.:
Sauerstoff	04FLSTB50-20-P
Acetylen	04FLSTB50-100-P
Propan	04FLSTB50-150-P

GDI Flammstrahlssystem

Rückschlagsicherung



Brenneraufsatz

Acetylen Propan



GDI Flammstrahlsystem

Tips Flammstrahlbrenner

Flammstrahlen Entrosten Aufrauen Reinigen





TIPS zum Flammstrahlen

Der FlammTip :

- Welches Material ist zu Flammen ?
- Wie ist die Umgebung abzusichern?
- Ist die Gasversorgung sicher ?
- Welche Temperaturen ?
- Ist das Personal geschult ?



Dieses sind nur einige von wichtigen Fragen, die bereits im Vorfeld einer Klärung bedürfen um Schwierigkeiten auf der Baustelle von vornherein zu vermeiden.



GDI Diamant Technik Herdecke GmbH

58313 Herdecke

Buchenstraße 2

info@GDI-Herdecke.de

www.GDI-Herdecke.de

02330 60 73 17

